

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Tritte, Arbeitspodeste, Arbeitsplattform mit integriertem Aufstieg

26.06.2017

Tritte, Arbeitspodeste und fahrbare Arbeitsbühnen dienen den Rohbau-, Ausbau- und Dienstleistungsbetrieben zur Schaffung hoch gelegener Arbeitsplätze mit einer Standhöhe von max. 1,00 m. Sie gewährleisten mit einem sicheren Stufenaufstieg und einer ausreichend großen Standfläche auf Arbeitshöhe einen sicheren und ergonomisch akzeptablen Arbeitsplatz. Sie ersetzen die, im Unfallgeschehen auffälligen, verwendeten Sprossenleitern.

Die als förderwürdig anerkannten Tritte sind entsprechend DIN EN 14183 gefertigt und die oberste Trittfläche beträgt mind. 0,125 m².

- Arbeitspodeste sind in Anlehnung an DIN EN 131-4 hergestellt.
- Die fahrbare Arbeitsplattform hat einen integrierten Stufen-Aufstieg mit beidseitigem Handlauf und Plattformgeländer.

Hersteller von Tritten, Arbeitspodesten und fahrbaren Arbeitsbühnen sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt. Die Liste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.

Altec Aluminium-Technik GmbH & Co.KG			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
T00-0406-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0606-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0806-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1006-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0408-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0608-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0808-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1008-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0410-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0610-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0810-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1010-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	

Altrad Baumann GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
45 31 00		Arbeitsbank	

Euroline GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
8390000		Alu-Arbeitsplattform klappbar	
8390001		Geländer für Alu-Arbeitsplattform	

Günzburger Steigtechnik GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
51030		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 1 Stufe	4031405510302
51031		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 2 Stufen	4031405510319
51032		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 3 Stufen	4031405510326
51033		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 4 Stufen	4031405510333
51034		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 5 Stufen	4031405510340
51036		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 3 Stufen	4031405510364
51037		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 4 Stufen	4031405510371
51038		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 5 Stufen	4031405510388
50031		Alu-Arbeitspodest starr 1Stu	4031405500310
50006 - 50007		Alu-Arbeitspodest einseitig begehbar, klappbar	
50094 - 50096		Stufen Stehpodest beidseitig begehbar, klappbar	
50172 - 50175		Alu-Montagetritt starr	
50178 - 50181		Alu-Montagetritt starr mit Handlauf	
30408		Alu-Arbeitsdiele klappbar	
30404		Alu-Arbeitsdiele mit Klappfüßen	
50410 - 50414		Modulares Arbeitspodest	
50093		Arbeitspodest stapelbar	
50008		Alu-Arbeitspodest starr 2Stu	4031405500082
50009		Alu-Arbeitspodest starr 3Stu	4031405500099
50010		Alu-Arbeitspodest starr 4Stu	4031405500105
50035		Alu-Arbeitspodest starr 5Stu	4031405500358
50043		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 3Stu	4031405500433
50044		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 4Stu	4031405500440
50045		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 5Stu	4031405500457
51018		A-Arbeitspodest fahrh.St-Gitterrost2Stu	4031405510180
51019		A-Arbeitspodest fahrh.St-Gitterrost3Stu	4031405510197
51020		A-Arbeitspodest fahrh.St-Gitterrost4Stu	4031405510203

Günzburger Steigtechnik GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
51021		A-Arbeitspodest fahrb.St-Gitterrost5Stu	4031405510210
51023		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf3Stu	4031405510234
51024		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf4Stu	4031405510241
51025		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf5Stu	4031405510258
50036		Feder-Bremsrollen	4031405500365
50041		Hubrollen	4031405500419
50042		Fußplatten	4031405500426

HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
7671 0003 03	9	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7671 0003 04	10	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7671 0003 05	11	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 03	12	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 04	13	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 05	14	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 03	15	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 04	16	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 05	17	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	

Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
68840602	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347212
68840603	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347229

Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
68840604	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347236
68840802	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347243
68840803	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347267
68840804	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347250
68840805	5	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347274
688401002	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347281
688410003	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347298
688410004	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347304
688410005	5	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347311
687526	2	Treppentritt nach DIN EN 14183	4019502314641
687536	3	Treppentritt nach DIN EN 14183	4019502314665
687546	4	Treppentritt nach DIN EN 14183	4019502343351
6864	-	Montageplattform	4019502314016

Iller Leiter			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
70202	2x2	Montagebock aus Aluminium, 2 x 2 Stufen, Standhöhe 0,46 m	4039665012970
70203	2x3	Montagebock aus Aluminium, 2 x 3 Stufen, Standhöhe 0,69 m	4039665012987
70204	2x4	Montagebock aus Aluminium, 2 x 4 Stufen, Standhöhe 0,92 m	4039665012994
40040	-	Montagebank, höhenverstellbar	4039665017456
40240	-	Gipser- und Montagebank	4039665017463
57702	2	Montagetritt, einseitig, 2 Stufen, Standhöhe 0,48 m	4039665016121
57703	3	Montagetritt, einseitig, 3 Stufen, Standhöhe 0,71 m	4039665016138

Krause			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
126085	4 Stufen	Stabilo ProfiTritt	4009199126085
130099	1	Arbeitsplattform StepTop	4009199130099
805010	1	Montagetritt	805010
805027	2	Montagetritt	805027
805034	3	Montagetritt	805034
805041	4	Montagetritt	805041
805058	5	Montagetritt	805058
805102	5	Montagetritt mit seitlichem Handlauf	805102

Krause			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
805317	1	Montagetrift mit Aluminium-Gitterroststufen	805317
805324	2	Montagetrift mit Aluminium-Gitterroststufen	805324
805331	3	Montagetrift mit Aluminium-Gitterroststufen	805331
805348	4	Montagetrift mit Aluminium-Gitterroststufen	805348
805355	5	Montagetrift mit Aluminium-Gitterroststufen	805355

Mauderer Alutechnik GmbH, 88161 Lindenberg			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
723V		Arbeitsbühne	4036695162507
725		Klapptritt	4036695192474

Layher GmbH & Co.KG, 74363 Güglingen-Eibensbach			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
1043.3..		Alu Schwerlasttritt TOPIC 1043.303	4035209297025
		Alu Schwerlasttritt TOPIC 1043.304	4035209297001

Layher-Bautechnik GmbH, 89061 Ulm			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
7057.753		Alu Arbeitsbank	
7057.603		Arbeitsbank verzinkt	

Würth			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
0962 931 760	3	Gitterrost-Montageplattform	
0962 940 600		Montageplattform	
0962 930 702 0962 930 703 0962 930 704 0962 930 705	2,3,4,5	Leitertritt Aluminium	

Zarges GmbH			
--------------------	--	--	--

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
53796	3	ZAP Montageplattform Z600	4003866537969
40041 + <u>extra</u> Geländer 40042	3	Arbeitsplattform, klappbar Z600	4003866400416
40261	1	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul A	400386640261
40260	2	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul B	400386640260
40262	2	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul C	400386640262
40263	3	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul D	400386640263
40264	4	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul E	400386640264
40265	5	AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest, Modul F	400386640265
40273	1-5	AMA, Überstiegsmodul	400386640273
40031	1	Aluminium-Maschinentritt, starr	400386640031
40032	2	Aluminium-Maschinentritt, starr	400386640032
40033	3	Aluminium-Maschinentritt, starr	400386640033
40034	4	Aluminium-Maschinentritt, starr	400386640034
40035	5	Aluminium-Maschinentritt, starr	400386640035
40363	3	Z 500 Arbeitspodest Seventec 501, klappbar	400386640363
40364	4	Z 500 Arbeitspodest Seventec 501, klappbar	400386640364
40365	5	Z 500 Arbeitspodest Seventec 501, klappbar	400386640365
40372	2x2	Z 500 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar	400386640372
40373	2x3	Z 500 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar	400386640373
40374	2x4	Z 500 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar	400386640374
40907	3	Z 600 Arbeitspodest, klappbar	4003866409075
40919	4	Z 600 Arbeitspodest, klappbar	4003866409198
40855520	2	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595204
40855521	3	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595211
40855522	4	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595228
40855523	5	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595235
40855524	2	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595242
40855525	3	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595259
40855526	4	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595266

Zarges GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
40855527	5	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595273
40855524	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595242
40855525	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595259
40855526	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595266
40855527	5	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595273
40855540	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595204
40855541	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595211
40855542	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595228
40855544	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595242
40855545	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595259
40855546	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595266
40855548	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595242
40855549	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595259
40855550	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595266
kundenspezifisch	2-5	Alle kundenspezifischen Treppenpodeste (ohne Art.-Nr.) von Zarges, die unter 1m Plattformhöhe sind und eine oberste Tritfläche von min. 0,125m ² haben	kundenspezifisch
		Arbeitspodest Z 500, Seventec RC	

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Präventionsorganisation
Kronprinzenstraße 62 – 66
44135 Dortmund
Tel: 0231 / 5431 - 1007
Fax: 0800 / 6686688 - 38950
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
Internet: www.bgbau.de/praemien

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Maringer
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Fachgebiet Leitern und Tritte
Am Güterbahnhof 3
56070 Koblenz
Tel: 0261 / 8841 - 150
Mobil: 0172 / 2852957
Fax: 0800 / 6686688 - 38329
Mail: joachim.maringer@bgbau.de



Tritt



Arbeitspodest



Arbeitsplattform mit integriertem Aufstieg